

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
			класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
	всего	в том числе, на которых проведена специальная оценка условий труда			3.1	3.2	3.3	3.4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места, ед.	227	227	0	183	44	0	0	0	0
Работники, занятые на данных рабочих местах, чел.,	676	676	0	619	57	0	0	0	0
из них:									
женщин	118	118	0	118	0	0	0	0	0
лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия / должность / специальность работника	Классы (подклассы) условий труда																Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да, нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да, нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да, нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да, нет)	Лечебно-профилактическое питание (да, нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да, нет)	
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	Неионизирующие излучения			ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряжённость трудового процесса									
										электромагнитные поля и излучения	ультрафиолетовое излучение	лазерное излучение														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
Бухгалтерия																										
12	Главный бухгалтер																		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
13	Заместитель главного бухгалтера																		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
560	Ведущий бухгалтер																		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Дирекция																										
4	Генеральный директор																		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
10	Заместитель генерального директора по безопасности																		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
561	Заместитель генерального директора																	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
11	Исполнительный директор																	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
8	Директор по строительству																	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Секретариат																									
33	Архивариус																	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
562	Старший менеджер по рекламе и связям с общественностью																	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
563	Ведущий менеджер по рекламе и связям с общественностью																	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Юридический отдел																									
26	Начальник юридического отдела																	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
564	Старший юриконсульт																	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
28	Ведущий юриконсульт																	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
27	Юриконсульт																	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Финансово-экономический отдел																									
30	Заместитель финансового директора																	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
565	Начальник финансово-экономического отдела																	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
566	Заместитель начальника финансово-экономического отдела																	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Администрация																									
567	Заместитель директора по строительству																	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
568	Руководитель проекта																	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
569	Заместитель руководителя проекта																	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Отдел безопасности																									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
205	Начальник отдела																		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
570	Старший специалист отдела безопасности																		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
571	Ведущий специалист по безопасности																		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
572	Специалист по безопасности																		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет

Отдел кадров

573	Начальник отдела кадров																		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
574	Старший специалист по работе с кадрами																		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет

Проектный отдел

575	Главный инженер проекта																		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
48	Техник																		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
576	Архитектор 3 категории																		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
577	Главный архитектор проекта																		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
578	Ведущий архитектор																		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
579	Архитектор 1 категории																		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
580	Начальник проектного сектора																		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет

Производственно-технический отдел

581	Начальник ПТО																		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
582	Инженер ПТО																		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
583	Старший инженер ПТО																		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
584	Руководитель производственной группы объектов реставрации																		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26				
Строительная служба																													
585	Начальник участка электромонтажных работ																		2		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
586А - 596А (586А)	Начальник строительного участка																		2		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
597	Начальник участка слоботочных систем																		2		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
598	Главный специалист по вентилируемым фасадам																			2		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
214	Старший мастер строительных и монтажных работ																		2		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
599А - 602А (599А)	Мастер строительно-монтажных работ																		2		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
603А - 605А (603А)	Старший производитель работ																		2		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
606А - 614А (606А)	Производитель работ																		2		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
615	Реставратор декоративных штукатурок и лепных изделий 5 разряда				2														2		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
616	Реставратор декоративных штукатурок и лепных изделий 5 разряда				2														2		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
617	Реставратор декоративных штукатурок и лепных изделий 4 разряда				2														2		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
618	Реставратор декоративных штукатурок и лепных изделий 3 разряда				2														2		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
619	Реставратор декоративно-художественных покрасок 5 разряда	2			2														2		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
620	Реставратор декоративно-художественных покрасок 4 разряда	2			2														2		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
621	Реставратор декоративно-художественных покрасок 4 разряда	2			2														2		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
622	Реставратор памятников каменного зодчества 5 разряда				2														2		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
623	Реставратор металлических конструкций 5 разряда				2														2		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
624	Реставратор памятников каменного зодчества 3 разряда				2														2		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
625	Монтажник металлических конструкций 3 разряда				2											2		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
626	Лепщик архитектурных деталей 4 разряда				2											2		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
627	Монтажник вентиляционных систем				2											2		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
628	Маляр 4 разряда	2			2											2		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
540	Маляр 3 разряда	2			2											2		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
629	Маляр 3 разряда	2			2											2		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
630	Маляр-штукатур 4 разряда	2			2											2		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
631	Маляр-штукатур 4 разряда	2			2											2		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
632	Штукатур 4 разряда			2	2											2		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
633	Штукатур 3 разряда			2	2											2		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
634	Штукатур 3 разряда			2	2											2		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
635	Отделочник - универсал			2	2											2		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
636	Облицовщик-плиточник 4 разряда			2	2											2		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
537	Монтажник				2											2		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
637	Каменщик 5 разряда				2											2		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
638	Каменщик 4 разряда				2											2		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
639	Каменщик 3 разряда				2											2		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
640	Монтажник слаботочных систем				2											2		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
215	Монтажник сантехнических систем				2											2		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
641	Электромонтажник по освещению и осветительным сетям 5 разряда				2											2		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
642	Электромонтажник по освещению и осветительным сетям 3 разряда				2											2		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
643	Слесарь-сантехник 3 разряда				2											2		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
644	Стропальщик 3 разряда															2		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
536	Подсобный рабочий 2 разряда				2											2		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
645	Бетонщик 3 разряда				2											2		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
124	Плотник 5 разряда				2				2							2		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
646	Плотник 4 разряда				2				2							2		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
647	Плотник 3 разряда				2				2							2		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
648	Электрогазосварщик 6 разряда	2			2						-					3,1		3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	да
539	Электрогазосварщик 5 разряда	2			2						-					3,1		3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	да
649	Электрогазосварщик 4 разряда	2			2						-					3,1		3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	да
538	Электрогазосварщик 3 разряда	2			2						-					3,1		3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	да
541	Электросварщик 5 разряда	2			2						-					3,1		3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	нет
650	Электросварщик 4 разряда	2			2						-					3,1		3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	нет
651	Газорезчик	2			2						-					3,1		3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	да
652	Кровельщик 4 разряда				2											2		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
653	Начальник административно-хозяйственного отдела																	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
266	Уборщик служебных и производственных помещений																	2	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Сектор проектного отдела																										
654	Главный архитектор проекта																		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
655	Ведущий инженер-проектировщик генерального плана																		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
656	Архитектор																		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
657	Техник-конструктор																		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
658	Помощник главного инженера проекта																		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
659	Бим-специалист																		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Сметный отдел																										
21	Начальник отдела																		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
660	Руководитель сметной группы объектов реставрации																		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
661	Руководитель сметной группы																		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
662	Старший инженер по проектно-сметной работе																		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
663	Ведущий инженер по проектно-сметной работе																		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
664	Инженер по проектно-сметной работе																		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Служба Главного Инженера																										
78	Главный инженер																		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
79	Заместитель главного инженера																		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
665	Старший инженер																		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Отдел производства и реставрации																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
666	Ведущий архитектор																	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
667	Производитель работ																2	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
668	Кладовщик																2	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Геодезическая служба																									
669	Главный геодезист																	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
670	Старший геодезист																	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
671	Геодезист																	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Служба технического надзора																									
672	Ведущий инженер технического надзора																	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Служба главного энергетика																									
673	Энергетик																	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
674	Начальник электротехнической лаборатории																	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
675	Инженер электротехнической лаборатории																	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Служба охраны труда																									
676	Специалист по охране труда																	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Мастерская (Столярное производство)																									
677	Заместитель руководителя проекта по производству																	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
678	Менеджер по развитию																	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
679	Паркетчик 4 разряда				2											2		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
680	Реставратор декоративно-художественных покрасок 4 разряда	2			2											2		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
681	Реставратор декоративно-художественных покрасок 3 разряда	2			2											2		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
682	Подсобный рабочий 2 разряда				2											2		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
683	Подсобный рабочий 2 разряда				2											2		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
684	Маляр 3 разряда	2			2											2		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
685	Плотник 4 разряда				2				2							2		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
686	Столяр				3,1				2							2		3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	нет
Подразделение отделки																									
687	Отделочник - универсал			2	2											2		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
688	Облицовщик-плиточник			2	2											2		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
689	Слесарь-сантехник				2											2		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
690	Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования				2											2		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Отдел снабжения																									
691	Начальник отдела снабжения																	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
692	Ведущий менеджер отдела снабжения																	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Участок ЛСТК																									
693	Начальник производства																	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Обособленное подразделение пос. Лесное																									
694	Заместитель руководителя проекта по производству																	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
695	Заместитель руководителя проекта по внутренним инженерным сетям																	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
696	Заместитель руководителя проекта																	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
697	Специалист по охране труда																	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
698	Инженер строительного контроля																	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
699	Главный специалист по инженерным сетям ЭО, ЭМ, СС																	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
700	Начальник участка															2		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
701	Старший инженер ПТО																	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
702	Ведущий инженер ПТО																	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
468	Системный администратор																	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
466	Бухгалтер																	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
703	Ведущий экономист																	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
704	Геодезист																	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
196	Старший производитель работ																	2	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
705	Производитель работ																	2	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
187	Комендант городка																	2	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
706	Старший кладовщик																	2	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
707	Кладовщик																	2	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
200	Монтажник				2													2	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
708	Бетонщик 3 разряда				2													2	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
709	Электрогазосварщик 5 разряда	2			2													3,1	3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	да
710	Электрогазосварщик 3 разряда	2			2													3,1	3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	да
711	Электросварщик 5 разряда	2			2													3,1	3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	нет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
712	Электросварщик 4 разряда	2			2						-					3,1		3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	нет
713	Электросварщик 3 разряда	2			2						-					3,1		3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	нет
714	Стропальщик 3 разряда															2		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Обособленное подразделение МО г. Истра																									
715	Производитель работ															2		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Транспортный отдел																									
716	Главный механик																	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
717	Механик																	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
338	Диспетчер																	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
451	Специалист по предрейсовому медицинскому осмотру																	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
718	Слесарь по ремонту автомобилей	2			2											2		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
719	Машинист крана автомобильного	2			2	2		2	2							3,1	3,1	3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	нет
720	Машинист крана манипулятора	2			2	2		2	2							3,1	3,1	3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	нет
721	Машинист крана манипулятора	2			2	2		2	2							3,1	3,1	3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	нет
722	Машинист крана манипулятора	2			2	2		2	2							3,1	3,1	3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	нет
723	Водитель погрузчика	2			2	2		2	2							3,1	3,1	3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	нет
724	Водитель погрузчика	2			2	2		2	2							3,1	3,1	3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	нет
725	Водитель погрузчика	2			2	2		2	2							3,1	3,1	3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	нет
726	Водитель погрузчика	2			2	2		2	2							3,1	3,1	3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	нет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
727	Водитель погрузчика	2			2	2		2	2							3,1	3,1	3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	нет
728	Водитель погрузчика	2			2	2		2	2							3,1	3,1	3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	нет
729	Водитель погрузчика	2			2	2		2	2							3,1	3,1	3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	нет
730	Машинист экскаватора	2			2	2		2	2							3,1	3,1	3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	нет
731	Машинист экскаватора	2			2	2		2	2							3,1	2	3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	нет
732	Машинист экскаватора	2			2	2		2	2							3,1	3,1	3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	нет
733	Водитель самосвала	2			2	2		2	2							3,1	3,1	3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	нет
734	Водитель-экспедитор	2			2	2		2	2							3,1	3,1	3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	нет
735	Водитель-экспедитор	2			2	2		2	2							3,1	2	3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	нет
736	Водитель	2			2	2		2	2							3,1	3,1	3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	нет
737	Водитель	2			2	2		2	2							3,1	3,1	3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	нет
738	Водитель	2			2	2		2	2							3,1	2	3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	нет
739	Водитель	2			2	2		2	2							3,1	3,1	3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	нет
740	Водитель	2			2	2		2	2							3,1	3,1	3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	нет
741	Водитель	2			2	2		2	2							3,1	3,1	3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	нет
742	Водитель	2			2	2		2	2							3,1	3,1	3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	нет
743	Водитель	2			2	2		2	2							3,1	3,1	3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	нет
744	Водитель	2			2	2		2	2							3,1	3,1	3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	нет
745	Водитель	2			2	2		2	2							3,1	3,1	3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	нет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
746	Водитель	2			2	2		2	2							3,1	3,1	3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	нет
747	Водитель	2			2	2		2	2							3,1	3,1	3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	нет
748	Водитель	2			2	2		2	2							3,1	3,1	3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	нет
749	Водитель	2			2	2		2	2							3,1	3,1	3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	нет

Дата составления: 01.10.2024 г.

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Исполнительный директор
(должность)

(подпись)

Борман Таисия Владимировна
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

01.10.2024
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель председателя комиссии -
Руководитель службы ОТ
(должность)

(подпись)

Кирпичева Наталья Петровна
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

01.10.2024
(дата)

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Назарова Ирина Ивановна
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

01.10.2024
(дата)

Ведущий специалист по охране труда
(должность)

(подпись)

Монахов Александр Владимирович
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

01.10.2024
(дата)

Начальник отдела кадров
(должность)

(подпись)

Совершенова Ксения Николаевна
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

01.10.2024
(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4718
(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Касьянов Олег Александрович
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

01.10.2024 г.
(дата)